

APÊNDICE XVII - Coeficientes de Desagregação de Precipitação para o Estado de Pernambuco – valores com referência percentual para a relação $r_{x\min}/24$ horas

(continua)

Município	10min	15min	20min	30min	45min	60min	120min	240min	360min	720min	1440min	Isozona
Abreu e Lima	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Afogados da Ingazeira	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Afrânio	212,268	283,625	341,604	431,643	524,997	589,946	729,603	83,582	883,405	100	100	Quente-V
Agrestina	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Água Preta	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Águas Belas	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Alagoinha	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Aliança	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Altinho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Amaraji	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Angelim	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Araçoiaba	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Araripina	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Arcoverde	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Barra de Guabiraba	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Barreiros	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Belém de Maria	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Belém do São Francisco	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Belo Jardim	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Betânia	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Bezerros	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Bodocó	190,994	251,677	30,056	376,492	456,201	512,974	642,645	755,128	813,869	946,734	100	Quente-D
Bom Conselho	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Bom Jardim	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Bonito	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Brejão	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Brejinho	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Brejo da Madre de Deus	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Buenos Aires	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Buíque	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Cabo de Santo Agostinho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Cabrobó	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Cachoeirinha	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. Coeficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

(continuação)

Caetés	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Calçado	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Calumbi	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Camaragibe	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Camocim de São Félix	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Camutanga	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Canhotinho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Capoeiras	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Carnaíba	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Carnaubeira da Penha	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Carpina	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Caruaru	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Casinhas	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Catende	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Cedro	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Chã de Alegria	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Chã Grande	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Condado	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Correntes	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Cortês	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Cumarú	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Cupira	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Custódia	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Dormentes	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Escada	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Exu	190,994	251,677	30,056	376,492	456,201	512,974	642,645	755,128	813,869	946,734	100	Quente-D
Feira Nova	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Fernando de Noronha	205,444	268,914	319,399	396,706	476,392	532,292	657,604	764,872	820,762	977,101	100	Quente-B
Ferreiros	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Flores	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Floresta	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Frei Miguelinho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Gameleira	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Garanhuns	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Glória do Goitá	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Goiana	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Granito	190,994	251,677	30,056	376,492	456,201	512,974	642,645	755,128	813,869	946,734	100	Quente-D

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. *Coefficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil*. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

(continuação)

Gravatá	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Iati	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Ibimirim	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Ibirajuba	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Igarassu	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Iguaracy	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Ilha de Itamaracá	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Inajá	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Ingazeira	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Ipojuca	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Ipubi	190,994	251,677	30,056	376,492	456,201	512,974	642,645	755,128	813,869	946,734	100	Quente-D
Itacuruba	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Itaíba	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Itambé	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Itapetim	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Itapissuma	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Itaquitinga	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Jaboatão dos Guararapes	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Jaqueira	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Jataúba	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Jatobá	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
João Alfredo	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Joaquim Nabuco	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Jucati	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Jupi	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Jurema	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Lagoa de Itaenga	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Lagoa do Carro	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Lagoa do Ouro	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Lagoa dos Gatos	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Lajedo	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Limoeiro	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Macaparana	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Machados	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Manari	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Maraial	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Mirandiba	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. *Coefficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil*. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

(continuação)

Moreilândia	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Moreno	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Nazaré da Mata	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Olinda	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Orobó	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Orocó	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Ouricuri	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Palmares	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Palmeirina	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Panelas	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Paranatama	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Parnamirim	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Passira	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Paudalho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Paulista	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Pedra	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Pesqueira	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Petrolândia	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Petrolina	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Poção	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Pombos	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Primavera	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Quipapá	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Quixaba	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Recife	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Riacho das Almas	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Ribeirão	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Rio Formoso	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Sairé	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Salgadinho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Salgueiro	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Saloá	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Sanharó	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Santa Cruz	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Santa Cruz da Baixa Verde	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Santa Cruz do Capibaribe	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Santa Filomena	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. *Coefficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil*. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

(continuação)

Santa Maria da Boa Vista	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Santa Maria do Cambucá	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Santa Terezinha	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
São Benedito do Sul	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São Bento do Una	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
São Caitano	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
São João	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
São Joaquim do Monte	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São José da Coroa Grande	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São José do Belmonte	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
São José do Egito	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
São Lourenço da Mata	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São Vicente Férrer	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Serra Talhada	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Serrita	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Sertânia	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Sirinhaém	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Solidão	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Surubim	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Tabira	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Tacaimbó	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Tacaratu	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Tamandaré	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Taquaritinga do Norte	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Terezinha	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Terra Nova	190,994	251,677	30,056	376,492	456,201	512,974	642,645	755,128	813,869	946,734	100	Quente-D
Timbaúba	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Toritama	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Tracunhaém	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Trindade	19,938	26,445	317,153	399,164	484,974	545,537	680,306	790,463	844,404	977,271	100	Quente-M
Triunfo	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Tupanatinga	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Tuparetama	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Venturosa	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Verdejante	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Vertente do Lério	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Vertentes	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. *Coefficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil*. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

												(conclusão)
Vicência	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Vitória de Santo Antão	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Xexéu	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. **Coefficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil**. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil