

APÊNDICE XX - Coeficientes de Desagregação de Precipitação para o Estado do Rio Grande do Norte – valores com referência percentual para a relação $r_{x\min}/24$ horas

(continua)

Município	10min	15min	20min	30min	45min	60min	120min	240min	360min	720min	1440min	Isozona
Acarí	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Açu	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Afonso Bezerra	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Água Nova	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Alexandria	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Almino Afonso	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Alto do Rodrigues	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Angicos	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Antônio Martins	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Apodi	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Areia Branca	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Arês	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Baía Formosa	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Baraúna	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Barcelona	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Bento Martins	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Bodó	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Bom Jesus	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Brejinho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Caiçara do Norte	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Caiçara do Rio do Vento	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Caicó	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Campo Grande	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Campo Redondo	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Canguaretama	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Caraúbas	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Carnaúba dos Dantas	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Carnaubais	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Ceará-Mirim	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Cerro Corá	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Coronel Ezequiel	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Coronel João Pessoa	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Cruzeta	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. Coeficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

(continuação)

Currais Novos	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Doutor Severiano	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Encanto	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Equador	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Espírito Santo	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Extremoz	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Felipe Guerra	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Fernando Pedroza	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Florânia	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Francisco Dantas	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Frutuoso Gomes	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Galinhas	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Goianinha	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Governador Dix-Sept Rosado	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Grossos	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Guamaré	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Ielmo Marinho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Ipanguaçu	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Ipueira	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Itajá	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Itaú	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Jaçanã	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Jandaíra	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Janduí	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Januário Cicco	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Japi	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Jardim de Angicos	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Jardim de Piranhas	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Jardim do Seridó	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
João Câmara	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
João Dias	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
José da Penha	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Jucurutu	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Jundiá	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Lagoa d'Anta	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Lagoa de Pedras	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Lagoa de Velhos	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. Coeficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

(continuação)

Lagoa Nova	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Lagoa Salgada	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Lajes	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Lajes Pintadas	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Lucrécia	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Luís Gomes	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Macaíba	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Macau	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Major Sales	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Marcelino Vieira	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Martins	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Maxaranguape	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Messias Targino	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Montanhas	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Monte Alegre	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Monte das Gameleiras	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Mossoró	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Natal	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Nísia Floresta	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Nova Cruz	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Olho d'Água do Borges	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Ouro Branco	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Paraná	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Paraú	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Parazinho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Parelhas	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Parnamirim	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Passa e Fica	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Passagem	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Patu	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Pau dos Ferros	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Pedra Grande	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Pedra Preta	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Pedro Avelino	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Pedro Velho	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Pendências	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Pilões	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. *Coefficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil*. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

(continuação)

Poço Branco	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Portalegre	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Porto do Mangue	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Pureza	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Rafael Fernandes	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Rafael Godeiro	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Riacho da Cruz	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Riacho de Santana	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Riachuelo	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Rio do Fogo	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Rodolfo Fernandes	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Ruy Barbosa	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Santa Cruz	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Santa Maria	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Santana do Matos	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Santana do Seridó	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Santo Antônio	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São Bento do Norte	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São Bento do Trairí	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
São Fernando	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
São Francisco do Oeste	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
São Gonçalo do Amarante	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São João do Sabugi	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
São José de Mipibu	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São José do Campestre	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
São José do Seridó	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
São Miguel	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
São Miguel do Gostoso	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
São Paulo do Potengi	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
São Pedro	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
São Rafael	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
São Tomé	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
São Vicente	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Senador Elói de Souza	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Senador Georgino Avelino	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Serra Caiada	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Serra de São Bento	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. *Coefficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil*. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil

(conclusão)

Serra do Mel	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Serra Negra do Norte	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Serrinha	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Serrinha dos Pintos	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Severiano Melo	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Sítio Novo	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Taboleiro Grande	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Taipu	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Tangará	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Tenente Ananias	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Tenente Laurentino Cruz	166,608	220,997	265,379	335,219	409,704	463,535	589,752	705,997	77,068	92,827	100	Quente-H
Tibau	164,514	218,674	262,996	332,917	407,693	461,827	588,921	705,873	770,812	923,215	100	Quente-G
Tibau do Sul	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Timbaúba dos Batistas	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Touros	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Triunfo Potiguar	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Umarizal	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Upanema	167,504	221,597	265,588	334,622	408,084	461,147	585,849	701,663	766,686	92,683	100	Quente-I
Várzea	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Venha-Ver	168,784	222,657	266,253	334,329	406,382	45,827	580,335	695,007	760,391	931,414	100	Quente-K
Vera Cruz	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F
Viçosa	169,124	223,358	267,324	336,089	408,978	461,487	584,744	699,633	764,573	93,072	100	Quente-J
Vila Flor	161,342	215,056	259,203	329,128	404,231	458,757	587,008	704,953	77,027	920,155	100	Quente-F

Como citar:

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K. Revisão das isozonas de chuvas intensas do Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 21(4), 635–641, 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016133691636.

BASSO, R. E.; ALLASIA, D. G.; TASSI, R.; PICKBRENNER, K.; MARTIN, V. T.; BUBLITZ, E. S.; OSORIO, V. D. *Coefficientes para desagregação de precipitações diárias baseados na atualização das isozonas de precipitações intensas no Brasil*. Santa Maria: Grupo de Pesquisa em Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias/Universidade Federal de Santa Maria, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.15270424. Disponível em: https://ecotecnologias.org/?nota_tecnica=coeficientes-para-desagregacao-de-precipitacoes-baseados-na-atualizacao-das-izozonas-de-precipitacoes-intensas-no-brasil